



We create chemistry

Mythic[®] 10 SC

Suspensão Concentrada (SC) contendo 106 g/L
ou 10% p/p clorfenapir

Insecticida uso profissional para o controlo
de artrópodes (baratas, moscas, percevejos,
formigas, etc)

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE
HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**

Autorização de venda nº 1796S concedida pela
DGS

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas
em outro local do rótulo/embalagem.

® = Marca registrada de BASF

Titular da Autorização de Venda:
BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

0,5 L

81141226 PT 2020



Indicações relativas à sua utilização (Incluindo as precauções biológicas)

Mythic® 10 SC é um inseticida com ação de contato e ingestão do grupo químico análogo de pirazol, de largo espectro de ação.

MYTHIC 10 SC tem demonstrado extrema eficácia no controle de espécies que apresentam suspeitas de resistências aos principais grupos químicos como Fosforados, Carbamatos e Piretroides.

Mythic® 10 SC Inseticida para uso profissional (industrial) para o controlo de artrópodes (baratas, moscas, percevejos, formigas etc) em instalações industriais, estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis e ambiente doméstico.

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

Quantidade Mythic® 10 SC a ser diluído em 5 L de água para tratar 100 m ² (50 ml calda/m ²)	Baratas, moscas, percevejos	formigas
	80 ml (infestação normal) 160 ml (infestação severa, zonas muito sujas ou área de elevada absorção)	40 ml

Modo de preparação da calda

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando a sua agitação.

Quando a pressão da praga é baixa o pulverizado deverá formar uma camada fina sobre a superfície tratada.

Modo de aplicação

Mythic® 10 SC deverá ser aplicado a baixa pressão

Limpar o material de aplicação após utilização

Quando aplicado em programa de tratamentos, a combinação com insecticidas piretroides o efeito não-repelente do Mythic® 10 SC poderá ser afectado.

Precauções

Não aplicar quando pessoas ou animais estejam presentes

Limpar os resíduos da pulverização que possam permanecer após a aplicação

E permitida a reentrada nos locais tratados, de pessoas e animais, após secagem da pulverização

Período de reentrada de cães é de pelo menos 8 horas

Não usar sobre alimentos, comida e utensílios de cozinha

Não efectuar a aplicação com nebulizadores

A aplicação de Mythic 10 SC em instalações de indústria alimentar deve ser precedido por todas as medidas de segurança por forma a evitar o risco de contaminação de alimentos e comida e deverá ser respeitado o período de segurança até utilização das instalações

Evitar o contacto com superfícies tratadas

Ventilar os locais tratados

Não aplicar em zonas de lazer de crianças, berçários ou infantários

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela ação de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.