

MACA Estimativa da Idade dos Bovinos

✓Exame da Dentição

Tipos de dentes presentes Estado de erupção e gastamento dos dentes

√Exame dos Cornos

Presença e fixação cornos Número de roletos


### TIPOS DE DENTES

ESTIMATIVA DA IDADE DOS BOVINOS

Bovinos:

Heterodontes = vários tipos de dentes

Molares, pré-molares, incisivos (só mandíbula)



#### ESTIMATIVA DA IDADE DOS BOVINOS

<u>Difiodontes</u> = duas dentições

1ª, decidual ou temporária (caveiros) - 20 dentes




$$2\left(I\frac{0}{4}, C\frac{0}{0}, PM\frac{3}{3}, M\frac{0}{0}\right)$$


2ª, permanente ou definitiva - 32 dentes




$$2\left(I\frac{0}{4}, C\frac{0}{0}, PM\frac{3}{3}, M\frac{3}{3}\right)$$



Leite





# Fases de Evolução Dentária

- ✓ Erupção dos incisivos de leite
- ✓ Gastamento e nivelamento dos incisivos de leite
- ✓ Erupção dos incisivos adultos
- ✓ Gastamento e nivelamento dos incisivos adultos
- √"Afastamento" dos incisivos

### 1° FASE

## Erupção incisivos de leite


Animais nascem com todos os incisivos


Os que possam faltar nascem primeiros quinze dias.


A arcada está feita aos 3/4 meses

Nascem com 2° e 3° PM, o 1° nasce primeiros 15 dias









# Fases de Evolução Dentária 2º FASE

### Gastamento e nivelamento incisivos de leite

Início gastamento relacionado tipo alimentação (aleitamento)

Média: início 3 meses pinças e 6 meses cantos

Nivelamento: pinças 10 meses

primeiros médios 12 meses segundos médios 15 meses

cantos 20 meses

# 3° FASE

### Erupção dos incisivos adultos

pinças - erupção 20 meses, nível arcada 2 anos

primeiros médios - erupção 30 meses, nível arcada 3 anos Mieiro, 2º desfecho

segundos médios - erupção 38 meses, nível arcada 4 anos Cabeiro, 3º desfecho

cantos - erupção 48 meses, nível arcada 5 anos Boca feita

# Fases de Evolução Dentária

4° FASE

<u>Gastamento e nivelamento incisivos adultos</u> Início gastamento relacionado tipo alimentação Média: início 3 anos pinças e 6 anos cantos

Nivelamento: pinças 7 anos

primeiros médios 8 anos segundos médios 9 anos cantos 10 anos anos


5° FASE
<u>Afastamento dos incisivos</u>
A partir 11 anos dentes não se tocam

#### ESTIMATIVA DA IDADE DOS BOVINOS

# Precocidade Erupção dos Dentes Incisivos

	Raças	Animais	Raças
	Exóticas	Cruzados	Autoctones
Pinças	14/15 m	18 m	19/20 m
1º médios	18 m	24 m	28/30 m
2º médios	24 m	28/30m	35/37 m
Cantos	29/31 m	37/39 m	40/45 m

### ESTIMATIVA Idade - MOLARES



1° molar - 4/6 meses

2° molar - 15/18 meses

3° molar - 24/30 meses

Constante todas raças

#### ESTIMATIVA DA IDADE DOS BOVINOS

# ESTIMATIVA DA IDADE ATRAVÉS DOS CORNOS



Os vitelos nascem sem cornos

Nascem 2/3 meses, fixos aos 6 meses

1 sulco, roleto ou nó por ano 1º roleto - 2 anos de crescimento

Geralmente, 1º roleto 3 anos

