

Número	Frequência 2024_25	Nota Questionários	Nota Trabalho	Exame 1ª chamada	Resultado atual
9499	SIM	0.32	1.30	NA	EXAME
18738	SIM*	0.36	2.90	NA	EXAME
22652	NÃO	NA	NA	---	NADM
22832	NÃO	NA	NA	---	NADM
23494	SIM	0.27	2.80	2.48	EXAME
24863	SIM	0.15	NA	NA	EXAME
24907	SIM	0.28	NA	11.50	12
24934	NÃO	NA	NA	---	NADM
24947	NÃO	NA	NA	---	NADM
24986	SIM*	NA	NA	NA	EXAME
25323	SIM	0.08	2.65	10.00	13
25342	NÃO	NA	NA	---	NADM
25370	SIM	0.4	2.10	6.30	EXAME
25496	SIM	0.11	0.50	NA	EXAME
25498	SIM*	0.08	NA	3.60	EXAME
25549	SIM	0.74	NA	4.85	EXAME
25978	NÃO	NA	NA	---	NADM
26037	SIM*	NA	NA	NA	EXAME
26065	SIM	0.04	2.30	8.15	11
26122	SIM	0.91	1.80	12.01	15
26191	SIM	0.36	1.40	9.83	12
26220	SIM	0.3	1.30	NA	EXAME
26292	SIM	0.2	2.75	5.25	EXAME
26534	SIM	0.42	NA	7.05	EXAME
26607	NÃO	NA	NA	---	NADM
26612	SIM	0.53	2.45	10.10	13
26672	NÃO	0.26	NA	---	NADM
26674	NÃO	NA	0.00	---	NADM
26692	SIM	NA	NA	NA	EXAME
26741	SIM	0.6	NA	8.32	EXAME
26746	SIM	NA	NA	5.89	EXAME
26763	SIM*	NA	NA	NA	EXAME
26766	SIM*	NA	NA	NA	EXAME
26804	SIM	0.25	2.90	5.31	EXAME
26808	SIM	0.46	2.80	10.35	14
26836	NÃO	NA	NA	---	NADM
26842	SIM	0.62	2.80	10.05	14
26845	SIM	0.25	2.70	5.11	EXAME
26847	SIM	0.52	2.45	11.80	15
26853	NÃO	NA	NA	---	NADM
26856	SIM	0.7	NA	10.15	11
26899	SIM	0.71	2.80	12.35	16
26995	SIM	0.51	2.40	5.20	EXAME
27119	SIM*	0.29	2.40	10.00	13
27251	NÃO	NA	NA	---	NADM
27264	NÃO	NA	NA	---	NADM
27289	NÃO	NA	NA	---	NADM

Número	Frequência 2024_25	Nota Questionários	Nota Trabalho	Exame 1ª chamada	Resultado atual
27292	SIM	0.31	NA	13.26	14
27298	SIM	0.13	2.45	NA	EXAME
27322	SIM*	0.25	NA	7.75	EXAME
27323	SIM	0.21	2.80	9.18	12
27336	SIM	0.77	2.80	4.35	EXAME
27341	NÃO	NA	NA	---	NADM
27343	NÃO	NA	NA	---	NADM
27417	SIM	0.42	1.75	14.62	17
27446	SIM	0.19	2.15	5.00	EXAME
27497	SIM	0.54	2.70	12.44	16
27500	SIM	0.21	2.10	7.73	10
27556	SIM	0.63	2.60	13.00	16
27566	NÃO	NA	NA	---	NADM
27575	SIM	0.46	3.00	11.20	15
27592	SIM	0.38	2.70	12.71	16
27984	SIM	0.64	1.80	7.51	10
28033	SIM*	0.72	NA	NA	EXAME
28039	SIM*	0.59	2.95	13.50	17
28061	SIM*	0.18	2.40	NA	EXAME
28139	SIM*	0.42	2.10	NA	EXAME
28141	NÃO	0.15	NA	---	NADM
28150	SIM	0.49	2.00	9.65	12
28153	SIM	0.28	2.40	7.65	10
28175	SIM	NA	2.40	3.00	EXAME
28192	SIM*	NA	NA	9.45	10
28199	SIM*	NA	2.95	12.90	16
28202	SIM	0.17	2.80	12.53	16
28203	SIM	0.13	2.10	11.35	14
28207	SIM	0.47	2.10	14.61	17
28209	SIM*	NA	2.30	10.00	12
28246	NÃO	0.14	NA	---	NADM
28460	SIM	0	NA	6.18	EXAME
28461	SIM	0.48	3.00	5.80	EXAME
28462	SIM	0.07	NA	2.85	EXAME
28467	SIM	0.25	NA	6.19	EXAME
28563	SIM	0.33	NA	5.00	EXAME
28565	NÃO	0.02	NA	---	NADM
28567	SIM	0.42	2.60	11.64	15
28568	SIM	0.13	NA	NA	EXAME
28570	SIM	NA	0.35	1.50	EXAME
28676	SIM	0.88	2.50	14.19	18
28680	SIM	0.67	2.60	14.50	18
28702	SIM	0.49	2.80	12.42	16
28703	SIM	0.62	2.70	7.66	11
28704	SIM	0.53	2.80	12.25	16
28705	SIM	0.38	2.80	8.30	12
28706	SIM	0.84	3.00	16.00	20

Número	Frequência 2024_25	Nota Questionários	Nota Trabalho	Exame 1ª chamada	Resultado atual
28707	SIM	0.37	2.80	9.15	12
28708	SIM	0.45	2.65	13.90	17
28709	SIM	0.7	2.35	13.40	17
28710	SIM	0.78	2.75	10.00	14
28711	SIM	0.68	2.40	15.15	18
28712	SIM	0.71	2.35	14.55	18
28713	SIM	0.98	2.40	15.35	19
28714	SIM	0.78	2.50	13.20	17
28715	SIM	0.48	2.10	14.40	17
28716	SIM	0.7	2.45	15.30	19
28717	SIM	0.98	3.00	14.50	19
28719	SIM	0.92	3.00	14.70	19
28720	SIM	0.82	3.00	14.90	19
28721	SIM	0.75	2.65	15.75	19
28722	SIM	0.67	2.40	13.50	17
28724	SIM	0	3.00	10.20	13
28726	SIM	0.47	1.75	8.30	11
28731	SIM	0.57	3.00	11.75	15
28732	SIM	0.99	3.00	14.00	18
28734	SIM	0.91	2.75	14.55	18
28735	SIM	0.68	2.75	11.75	15
28736	SIM	0.57	2.90	13.40	17
28737	NÃO	0.18	NA	---	NADM
28738	SIM	0.54	3.00	11.60	15
28739	SIM	0.86	3.00	13.85	18
28741	SIM	0.86	3.00	14.05	18
28742	SIM	0.61	2.40	0.00	EXAME
28743	SIM	1	3.00	13.30	17
28745	SIM	0.33	NA	7.37	EXAME
28747	SIM	0.86	2.10	13.28	16
28748	SIM	NA	2.40	NA	EXAME
28749	SIM	0.5	1.00	8.72	10
28750	SIM	0.96	2.25	13.95	17
28751	SIM	NA	2.60	6.02	EXAME
28752	SIM	0.11	1.80	10.55	13
28753	SIM	0.63	2.25	6.22	EXAME
28754	SIM	0.61	2.90	9.97	14
28755	SIM	0.35	NA	11.90	12
28756	SIM	0.63	2.10	11.80	15
28757	SIM	0.55	NA	4.02	EXAME
28758	SIM	0.68	1.10	12.77	15
28759	SIM	0.76	2.80	15.95	20
28760	SIM	0.48	1.40	8.35	10
28761	SIM	0.53	2.40	5.15	EXAME
28762	SIM	0.7	2.25	14.06	17
28763	NÃO	0.11	0.00	---	NADM
28764	SIM	0.23	1.65	9.60	12

Número	Frequência 2024_25	Nota Questionários	Nota Trabalho	Exame 1ª chamada	Resultado atual
28766	SIM	0.35	1.60	6.12	EXAME
28767	SIM	0.84	2.10	15.15	18
28768	SIM	0.82	2.85	15.40	19
28769	SIM	0.43	2.10	9.32	12
28770	SIM	0.14	1.10	3.05	EXAME
28772	SIM	0.57	2.00	6.17	EXAME
28773	SIM	0.65	2.75	15.25	19
28774	SIM	0.74	2.40	16.00	19
28775	SIM	0.49	1.20	12.91	15
28776	SIM	0.55	0.60	3.15	EXAME
28777	SIM	0.55	2.10	12.25	15
28778	SIM	0.21	0.55	5.50	EXAME
28780	SIM	0.3	2.00	3.25	EXAME
28782	SIM	0.33	1.75	5.84	EXAME
28783	SIM	0.71	2.80	14.95	19
28784	SIM	0.81	2.00	NA	EXAME
28785	SIM	0.79	2.25	7.50	11
28786	SIM	0.55	2.50	6.25	EXAME
28787	SIM	0.19	0.00	7.40	EXAME
28788	SIM	0.11	1.20	9.47	11
28789	SIM	0.3	2.40	12.90	16
28792	SIM	0.19	2.40	5.70	EXAME
28793	SIM	0.57	2.40	8.03	11
28794	SIM	0.76	2.10	7.58	10
28797	SIM	0.53	2.10	12.87	16
28800	SIM	0.77	2.10	14.59	18
28801	SIM	0.58	2.40	12.28	15
28802	SIM	0.25	2.20	9.77	12
28805	SIM	0.09	1.10	9.90	11
28806	SIM	0.64	3.00	10.31	14
28807	SIM	0.42	2.00	14.15	17
28808	SIM	0.61	2.50	9.65	13
28809	SIM	0.64	2.40	12.64	16
28810	SIM	0.64	1.40	11.96	14
28811	SIM	0.46	2.70	7.63	11
28812	SIM	0.65	2.20	11.23	14
28813	SIM	0.87	3.00	15.40	19
28814	SIM	0.13	2.65	9.75	13
28816	SIM	0.67	2.90	9.90	14
28819	SIM	0.7	2.65	14.35	18
28823	SIM	0.64	2.20	6.90	EXAME
28824	SIM	0.82	2.90	9.80	14
28825	SIM	0.63	2.20	NA	EXAME
28826	SIM	0.03	2.20	NA	EXAME
28827	SIM	0.6	2.00	8.25	11
28828	SIM	0.53	2.65	12.90	16
28829	SIM	0.41	3.00	9.85	13

Número	Frequência 2024_25	Nota Questionários	Nota Trabalho	Exame 1ª chamada	Resultado atual
28830	SIM	0.48	3.00	8.35	12
28831	SIM	0.71	2.65	11.15	15
28877	NÃO	NA	NA	---	NADM
28881	SIM	0.25	1.35	2.00	EXAME
28885	SIM	NA	NA	NA	EXAME
28886	SIM	0.46	3.00	12.00	16
28925	SIM	0.44	2.80	6.22	EXAME
28926	SIM	0.06	3.00	5.85	EXAME
28927	SIM	0.98	3.00	15.00	19
28928	SIM	0.32	2.50	10.15	13
28930	SIM	0.69	2.45	14.80	18
28931	SIM	0.2	2.50	NA	EXAME
28932	SIM	0.53	3.00	10.40	14
28934	NÃO	NA	NA	---	NADM
28936	SIM	0.46	0.40	8.20	EXAME
28938	SIM	0.11	1.40	11.30	13
28939	SIM	0.01	1.40	4.13	EXAME
28940	SIM	0.35	1.90	7.69	10
28941	SIM	0.36	1.40	5.06	EXAME
28943	SIM	0.8	2.80	14.91	19
28944	NÃO	NA	NA	---	NADM
28946	SIM	0.68	2.40	9.86	13
28947	SIM	0.28	2.10	7.50	10
28948	SIM	0.46	2.30	NA	EXAME
28949	SIM	0.41	1.30	8.55	10
28950	SIM	0.28	2.50	7.70	11
28951	NÃO	NA	NA	---	NADM
28952	SIM	0.59	3.00	12.40	16
28953	SIM	0.81	1.60	6.55	EXAME
28954	SIM	0.41	2.00	11.55	14
28955	SIM	0.58	2.00	10.15	13
28956	SIM	0.86	2.90	13.96	18
28957	SIM	0.28	2.20	5.15	EXAME
28958	SIM	0.7	3.00	12.75	17
28988	SIM	NA	2.50	7.50	10
28989	SIM	0.28	1.90	12.33	15
28990	SIM	NA	0.55	NA	EXAME
28991	SIM	0.26	1.10	4.37	EXAME
28997	SIM	0.32	2.10	5.46	EXAME
29004	SIM	0.43	2.80	11.67	15
29006	SIM	0.7	2.10	7.50	10
29007	SIM	0.4	2.10	NA	EXAME
29079	SIM	0.88	2.50	14.35	18
29097	SIM	0.88	3.00	13.85	18
29107	NÃO	NA	NA	---	NADM